

Aneyaculación

No es muy común, pero hay un tipo de disfunción sexual masculina que impide a los hombres tener una eyaculación normal, es decir, que no pueden expulsar el semen con los espermatozoides en el momento del coito.

Aquí podrás encontrar

- [Causas de infertilidad](#)
- [Aborto espontáneo](#)
- [Abortos de repetición](#)
- [Alteraciones del moco cervical](#)
- **Aneyaculación**
- [Anovulación](#)
- [Astenozoospermia](#)
- [Azoospermia](#)
- [Baja reserva ovárica](#)
- [Criptozoospermia](#)
- [Disfunción eréctil](#)
- [Embarazo a los 40](#)
- [Endometriosis](#)
- [Enfermedades de los ovarios](#)
- [Enfermedades de transmisión sexual e infertilidad](#)
- [Enfermedades del útero](#)
- [Enfermedades en las trompas de Falopio](#)
- [Enfermedades genéticas](#)
- [Eyaculación precoz](#)
- [Eyaculación retardada](#)
- [Eyaculación retrógrada](#)
- [Hipogonadismo](#)
- [Hipospermia](#)
- [Ligadura de trompas](#)
- [Menopausia precoz](#)
- [Necrospermia](#)
- [Oligospermia](#)
- [Orquitis](#)
- [Síndrome Antifosfolipídico](#)
- [Teratozoospermia](#)
- [Tratamiento del cáncer](#)
- [Varicocele](#)
- [Vasectomía](#)

¿Qué es la aneyaculación?

La **aneyaculación** no es un problema muy común, es una disfunción caracterizada por la ausencia total de eyaculación, es decir, no se puede producir una eyaculación porque no hay semen que transporte a los espermatozoides al tracto genital. El hombre puede alcanzar el orgasmo durante la relación sexual pero no produce semen para eyacular.

Esto no suele ser un problema en la vida sexual del hombre porque puede disfrutar del sexo llegando al orgasmo y teniendo erecciones normales, pero sí es un problema a la hora de que la mujer pueda quedarse embarazada, ya que cómo no hay semen disponible los espermatozoides no pueden ser transportados al útero de la mujer.

¿Qué tipos de Aneyaculación hay?

Los tipos de aneyaculación que hay son:

- Aneyaculación situacional: en ocasiones se puede eyacular, es decir, en unas situaciones sí y en otras no. Por ejemplo, el hombre puede eyacular con la masturbación y no manteniendo relaciones sexuales o al revés. Esto le puede generar un gran estrés al hombre.
- Aneyaculación total: se produce cuando el hombre nunca eyacula semen, puede pasar que no haya ni eyaculación ni orgasmo o que se produzca el orgasmo pero sin semen.
- Aneyaculación anorgásmica: el hombre nunca puede alcanzar el orgasmo mientras está despierto, pero puede llegar al orgasmo y la eyaculación mientras está dormido de noche.
- Aneyaculación orgásmica: el hombre puede alcanzar el orgasmo, pero no puede eyacular semen.

¿Qué puede causar la aneyaculación?

- Problemas psicológicos.
- Crecimiento de la próstata.
- Cirugías.
- Lesiones de médula.
- Obstrucción del conducto eyaculador.
- Diabetes.

- [Tratamientos del cáncer.](#)
- Problemas neurológicos.
- Enfermedad del Parkinson.
- Esclerosis múltiple.
- Medicamentos, etc.

¿Cuál puede ser el tratamiento de la aneyaculación en fertilidad?

Para lograr un embarazo la recuperación espermática o la [biopsia testicular](#) son un buen tratamiento para lograr un [embarazo](#) porque ofrecen una tasa alta de éxito. Estos tratamientos de [fertilidad](#) se suelen combinar con [técnicas de reproducción asistida](#) como la [ICSI](#) porque el número de espermatozoides que se logran recuperar son pocos.

Si necesitas contactar con un especialista para que te realice un diagnóstico de **aneyaculación**, podemos ayudarte, consulta nuestro listado de [Clínicas de fertilidad en España](#).

Contenido relacionado

- [Causas de infertilidad](#)
- [Infertilidad](#)